

DESIGNER™-sarjan vertailutaulukko



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
mySewnet™ -tilaukseen yhteensopiva	Kyllä, mySewnet™ Kirjasto -välilehti näytöllä	Kyllä, mySewnet™ Kirjasto -välilehti näytöllä	Kyllä, mySewnet™ Kirjasto -välilehti näytöllä		
Näytön muistiominaisuudet	mySewnet™ -pilvi ja USB-kirjontatikka	mySewnet™ -pilvi ja USB-kirjontatikka	mySewnet™ -pilvi ja USB-kirjontatikka	Omat tiedostoni + USB-kirjontatikka	USB-kirjontatikka
mySewnet™ -pilvitallennustila	●	●	●	Vain tietokoneen käyttö	Vain tietokoneen käyttö
mySewnet™ Blog	●	●	●		
Design Positioning – Kuvioiden kohdistus onnistuu täydellisesti joka kerta	Täydellinen mySewMonitor™ -sovellusapu	Täydellinen mySewMonitor™ -sovellusapu	Täydellinen mySewMonitor™ -sovellusapu	Basic	
Siirrä kuvioita WiFi:n ja mySewnet™ -pilvisynkronointityökalulla	●	●	●		
Päivitys Internetistä	WiFi:n tai USB-kirjontatikan välityksellä	WiFi:n tai USB-kirjontatikan välityksellä	WiFi:n tai USB-kirjontatikan välityksellä	USB-kirjontatikan kautta	USB-kirjontatikan kautta
HUSQVARNA® VIKING® -sovellukset	mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™	mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™	mySewMonitor™ QuickDesign™ JoyOS ADVISOR™	JoyOS ADVISOR™ (Rajoitettu ominaisuus)	JoyOS ADVISOR™ (Rajoitettu ominaisuus)
AINUTLAATUINEN SEWING ADVISOR™	Kyllä, laajennettu JoyOS ADVISOR™ -ominaisuuden kanssa	Kyllä, laajennettu JoyOS ADVISOR™ -ominaisuuden kanssa	Kyllä, myös JoyOS ADVISOR™ kanssa Ominaisuus	●	●
EMBROIDERY ADVISOR™	Kyllä, myös JoyOS ADVISOR™ Ominaisuus	Kyllä, myös JoyOS ADVISOR™ Ominaisuus	Kyllä, myös JoyOS ADVISOR™ -ominaisuuden kanssa		
Pikaohje näytöllä	Pikaohje, hakemistoapu	Pikaohje, hakemistoapu	Pikaohje, hakemistoapu	Pikaohje	
Lisätarvikeopas näytöllä	●	●	●		
Kaksoissyöttötekniikka	Kiinteä kaksoissyöttötekniikka	Vaihdeettava yläsyöttäjä mukana	Vaihdeettava yläsyöttäjä mukana		
Laajat ompelumerkinnät pistolevyssä	Merkinnät 65 mm neulan kummallakin puolella	Merkinnät 65 mm neulan kummallakin puolella	Merkinnät 40 mm neulan kummallakin puolella	Merkinnät 40 mm neulan kummallakin puolella	Merkinnät 40 mm neulan kummallakin puolella



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Säädettävä laserompelutekniikka Opastus	●				
Ainutlaatuiset ommeltekniikat	6	5	5		
Ompeleet	844	817	680	261/208	120
Ohjelmoitavat ommelfontit	5 -Voi myös kirjoa	5 -Voi myös kirjoa	5 -Voi myös kirjoa	5/4	2
deLuxe™ Stitch System	●	●	●		
Elektroninen itsesäätyvä langankireys	Plus deLuxe™ Ommeljärjestelmä	Plus deLuxe™ Ommeljärjestelmä	Plus deLuxe™ Ommeljärjestelmä	●	●
Ainutlaatuinen sensorijärjestelmä	+ Syöttäjä laskee lisänostoasennossa	+ Syöttäjä laskee lisänostoasennossa	+ Syöttäjä laskee lisänostoasennossa	●	
Automaattinen syöttäjän lasku	Ompelu ja kirjonta	Ompelu ja kirjonta	Ompelu ja kirjonta	Vain kirjonta	Vain kirjonta
Sivusyöttö	●	●	●		
Vapaaompelu	3 tilaa: vapaaompelun viivainjalka, liukuva ja jousitettu vapaaompelu	3 tilaa: vapaaompelun viivainjalka, liukuva ja jousitettu vapaaompelu	3 tilaa: vapaaompelun viivainjalka, liukuva ja jousitettu vapaaompelu	2 tilaa:liukuva ja jousitettu vapaaompelu	Jousitettu vapaaompelu
Ompeleen sijoittelu	●	●	●	●	
Neulan asemat	37	29	29	29	29
PBB (Täysin tasaiset napinlävet) napinläpimittarilla	16 napinläpeä + 3 punosreikää + napin ompelu	16 napinläpeä + 3 punosreikää + napin ompelu	15 napinläpeä + 2 punosreikää + napin ompelu	9 napinläpeä + 2 punosreikää + napin ompelu / 7 napinläpeä + punosreikä + napin ompelu	7 Yksivaiheiset napinlävet + punosreikä + napin ompelu
Anturilla varustettu suoraommelpistolevy	●	●	●		
Merkkivalo ilmaisee neulastop-toiminnon Ylös/alas	●	●	●	●	●
Stop	●	●	●	●	●
FIX-päättely	●	●	●	●	●



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Ompeleen uudelleenaloitus	●	●	●	●	
Nopeudensäätö	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta
Suippo-ompeleen kulma-asteet – Valittavana 18 eri kulma-astetta	●	●	●	●ei	
Suuntaompeleet – 4- ja 8-suuntainen	●	●	●		
Omat ompeleeni -valikko	100 MB:n muisti WiFin/USB-kirjontatikun välityksellä	100 MB:n muisti WiFin/USB-kirjontatikun välityksellä	100 MB:n muisti WiFin/USB-kirjontatikun välityksellä	24 muistia/20 muistia	1 muisti
Näytöllä näkyvät ompeleet	●	●	●	●	●
Ompeleet luonnollisessa koossa	●	●	●		
Ompeleen alkukohta näkyy näytöllä	●	●	●	●ei	
Kaksoisneula-asetus	●	●	●	●	●
Kaksoisneula näkyy näytöllä	●	●	●	●ei	
Ommelleveyden rajoitin	●	●	●	●	●
Ompeleen säädöt: tikin pituus, ommelleveys, peilikuva pitkittäin ja poikittain	●	●	●	●	●
Nauhakirjontalaite liitettävissä	●	●			
Sijoitteluruudukko näytöllä	●	●	●		
Kuvion koon ja sijainnin tarkistus ennen kirjontaa	●	●	●	●	●
Vakiokuviot	756 sisäänrakennettua kuviota	651 sisäänrakennettua kuviota	629 sisäänrakennettua kuviota	159 sisäänrakennettua kuviota/100 sisäänrakennettua kuviota	70 kuviota USB-kirjontatikulla
Kuvion muotoilu	●	●	●		
Applikointikuviot – Valitse mieleisesi muodoista tai kirjaimista ja luo applikointikuvioita suoraan näytöllä	●	●	●		
Mahdollisuus kirjoa napinläpiä kehällä	●	●	●		



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Koristeompeleiden ompelu kehällä	•	•	•		
Harsiminen kehällä	2 vaihtoehtoa	2 vaihtoehtoa	2 vaihtoehtoa	•	•
Selektiivinen/automaattinen langankatkaisu ja automaattinen hyppytikkien katkaisu	•	•	•	•	Automaattinen langankatkaisu
Kuvioiden valinta – Valitse yksi tai useampi kuvio muokkausta varten	•	•	•		
Mahdollisuus muuttaa kuvion kirjontajärjestystä	•	•	•		
Lataa ja katsele kuvioita useissa eri tiedostomuodoissa	•	•	•	•	
Kuvion koon muuttaminen ja tikkimäärän laskeminen	•	•	•		
Kuvion skaalaus	•	•	•	•	•
Kuvion pyörittäminen	Yksi aste kerrallaan	Yksi aste kerrallaan	Yksi aste kerrallaan	Yksi aste kerrallaan	90 astetta kerrallaan
Värimuokkaus	Kuvion värien vaihto, taustavärien vaihto, kirjonta yksivärisenä	Kuvion värien vaihto, taustavärien vaihto, kirjonta yksivärisenä	Kuvion värien vaihto, taustavärien vaihto, kirjonta yksivärisenä	Kirjonta monella värillä tai yksivärisenä	Kirjonta monella värillä tai yksivärisenä
Kuvioiden ryhmittely – Luo valituista kuvioista ryhmä muokattavaksi näytöllä	•	•	•		
Peruutus/palautus luotaessa kuvioyhdistelmiä	•	•	•		
Värialueiden lajittelu – Poista väri vaihdot yhdellä painalluksella	•	•	•		
Värialueiden yhdistäminen – Poista turhat pysähdykset väri vaihtoa varten suurissa tai yhdistetyissä kuvioissa	•	•	•		
Kirjontakuvioiden yhdistäminen näytöllä	•	•	•	Enintään 10 kuviota/Enintään 5 kuviota	
Zoom ja Pan	•	•	•	•	



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Osoitin näytöllä kirjonnin aikana	•	•	•	•	
Kirjontanopeus	1000 kierr./min	1000 kierr./min	1000 kierr./min	800 kierr./min	700 kierr./min
Omat kehäni – Kehän valinta omien kehien joukosta	•	•	•	•	
Suurin saatavilla oleva kehäkoko	360x350 mm	360x350 mm	360x350 mm	360x200 mm	240x150 mm
DESIGNER™ Imperial Hoop 360x260 mm sisältyy	•	•			
DESIGNER™ Royal Hoop 360x200 mm sisältyy			•	•ei	
DESIGNER™ Crown Hoop 260x200 mm sisältyy	•	•	•		
DESIGNER™ Jewel Hoop 240x150 mm sisältyy				ei/•	•
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120x120 mm sisältyy	•	•	•	•ei	
DESIGNER™ Majestic Hoop 360x350 mm mahdollinen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen		
Suippo-ompeleet kirjontatilassa	•	•	•		
Kirjontafontit, monta kokoa	8	8	8	2/1	1
HUSQVARNA® VIKING® USB-kirjontatikku	mySewnet™ -palvelut	mySewnet™ -palvelut	mySewnet™ -palvelut	•	•
Ommelleveys	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Automaattinen alalangan nosto	•	•	•	•	•
Siirtyminen kirjontatikkiin numeron tarkkuudella	•	•	•	•ei	



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Kirjonta-ajan ilmoitus väreittäin	•	•	•	•ei	
Liikkuminen kuviossa väri väriltä tai tikki tikiltä	•	•	•	•	•
Kuvioiden valinta pienoiskuvista	•	•	•	•	
Maksuton Quickfont- ja kirjontaohjelma ladattavana	•	•	•	•	Embroidery INTRO -ohjelma sisältyy toimitukseen
Elektroninen neulavoima	150 N	150 N	150 N	90 N	60 N
Näyttötyyppi	Suuri (217x136 mm) värillinen, kapasitiivinen kosketusnäyttö, 180° katselukulma, korkea resoluutio (1280x800)	Suuri (217x136 mm) värillinen, kapasitiivinen kosketusnäyttö, 180° katselukulma, korkea resoluutio (1280x800)	177x99 mm:n värillinen, kapasitiivinen kosketusnäyttö, korkea resoluutio (1024x600)	70x53 mm Värillinen kosketusnäyttö	72x35 mm Graafinen näyttö, yksivärinen
Touch & Hold – pitkä painallus helpottaa kuvioiden ja tiedostojen käsittelyä	•	•	•		
Näytönsäästäjä ja aloitusnäyttö	•	•	•	•ei	
Näytön voi lukita	•	•	•	•ei	
Ompelutila neulan oikealla puolella	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm /200 mm	200 mm
Pikakiinnitettävät paininjalat	•	•	•	•	•
Ompelu ja kirjonta ilman jalkasäädintä	•	•	•	•	•
Monitoimijalan ohjausmahdollisuus	•	•	•		
Välitön ja pysyvä taaksesyöttö	•	•	•	•	•
Valaistu lanka-alue	•	•			
Valojärjestelmä	Markkinoiden paras LED-valo, säädetty kirkkaus	Markkinoiden paras LED-valo, säädetty kirkkaus	LED-tekniikka, säädetty kirkkaus	Diodisarja (LED)/3 LED	3 LED-valoa



OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Langoitin	Automaattinen	Automaattinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen
Useita kieliä	14	14	13	12	12
Valitse väriteema näytöllä	●	●	●		
Pikatallennus	●	●	●		
Erillinen puolausmoottori mahdollistaa puolauksen ompelun tai kirjonnin aikana	●	●	●		
USB-liitäntä	2 USB-porttia kirjontatikuille jalisätarvikkeille	2 USB-porttia kirjontatikuille jalisätarvikkeille	Kirjontatikka ja lisävarusteet	Kirjontatikka	Kirjontatikka
Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa	●	●	●	●	Suunniteltu Ruotsissa
Ompelu kirjontalaite kiinni koneessa	●	●	●		
Ylä- ja alalankavahti	●	●	●	●	Ylälankavahti
Sotkeutumaton sukkula	●	●	●	●	●
Pysyvä voitelu	●	●	●	●	●
Tarvikelaatikko vapaavarressa	Kaksipuoleinen	Kaksipuoleinen	Kaksipuoleinen	●	●
Koneen säilytys	Pehmeä suojahappu	Pehmeä suojahappu	Kova suojakotelo	Kova suojakotelo / Pehmeä suojahappu	Kiinteä tarvikelaatikko Lokerikko
Pehmeä kirjontalaitteen suojapussi	Mukana	Mukana	Mukana	Valinnainen	Valinnainen